

Приложение № 1
к договору № 138
от 1 сентября 2020 г.

Имущество, передаваемое на хранение

№ п/п	Наименование	Технические характеристики, комплектация, серийный номер, индивидуальные признаки	Инвентарный номер	Балансовая стоимость руб.
1	3D-принтер PlastoPRINT	<p>Технология печати: FFF Рабочая область печати: 200×200×200 мм Минимальная толщина слоя: 20 мкм Скорость печати: 150 мм/сек Скорость перемещения печатающей головки: 80 мм/сек Количество печатающих головок: 1 шт. Количество экструдеров: 1 шт. Количество сопел: 1 шт. Максимальная температура печатающей головки: 260 градусов Максимальная температура платформы для печати: 120 градусов Сер. № P202j04i02065</p>	10134707986	39400,00
2	<p>Квадрокоптер Dji Mavic AIR Fly More Combo 8Gb 12Mpix 4K UHD WiFi GPS ГЛОНАСС ПДУ белый</p>	<p>Матрица 1/2,3" CMOS Число эффективных пикселей: 12 Мп Объектив FOV 85° 24 мм (эквивалент формата 35 мм) Диафрагма: f/2.8 Фокус: от 0,5 м до ∞ Диапазон ISO Видео: 100 - 3200 (авто) 100 - 3200 (ручной) Фото: 100 - 1600 (авто) 100 - 3200 (ручной) Выдержка Скорость электронного затвора: 8 - 1/8000с Макс. размер фото 4:3: 4056×3040 16:9: 4056×2280 Режимы фотосъемки Единичный снимок HDR серийная съемка: 3/5/7 кадра</p>	10134707449	64 125,54

		<p>автоматическая экспокоррекция 0.7EV с шагом 3/5 ступени интервальная: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Панорама: 3×1: 42°×78°, 2048×3712 (Ш×В)□ 3×3: 119°×78°, 4096×2688 (Ш×В)□ 180°: 251°×88°, 6144×2048 (Ш×В)□ Сфера (3×8+1): 8192×4096 (Ш×В) Разрешение видео 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p Поддерживаемые файловые системы FAT32 Фотоформаты JPEG/DNG (RAW) Видеоформаты MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC; сер. № OK1CGRAJ2E6J</p>		
3	<p>Квадрокоптер Dji Tello EDU 5Mpix 720p WiFi черный</p>	<p>Форм-фактор: устройство, канал связи управления квадрокоптером Коллекторные моторы Полетный контроллер с возможностью программирования Поддержка оптической системы навигации в помещении Модуль Wi-Fi видеокамеры Камера оптического потока - Аккумуляторная батарея с зарядным устройством; сер. № OTQZG9HED000HT</p>	00000000016265	9 985,67
4	<p>Квадрокоптер Dji Tello EDU 5Mpix 720p WiFi черный</p>	<p>Форм-фактор: устройство, канал связи управления квадрокоптером Коллекторные моторы Полетный контроллер с возможностью программирования Поддержка оптической системы навигации в помещении Модуль Wi-Fi видеокамеры Камера оптического потока - Аккумуляторная батарея с зарядным устройством4 сер. № OTQZG9HED000DW</p>	00000000016266	9 985,67

5	Квадрокоптер Dji Tello EDU 5Mpix 720p WiFi черный ✓	Форм-фактор: устройство, канал связи управления квадрокоптером Коллекторные моторы Полетный контроллер с возможностью программирования Поддержка оптической системы навигации в помещении Модуль Wi-Fi видеокамеры Камера оптического потока - Аккумуляторная батарея с зарядным устройством; сер. № OTQZG9HED000FH	000000000016267	9 985,
6	Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе	Базовый набор "Технология и физика" и набор дополнительных элементов к базовому набору. Количество моделей: не менее 50 Комплект элементов: не менее 390 шт., В том числе: Колесный диск с крышкой: не менее 8 шт. Зубчатые колеса: не менее 32 шт. Батарейный блок: не менее 1 шт. Элемент питания: не менее 6 шт. Электромотор: не менее 1 шт. Конструктивные и соединительные элементы: не менее 300 шт. Контейнер для переноски и хранения: не менее 1 шт. Технологические карты для сборки моделей: не менее 28 шт.	10136000609	15737,04
7	Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе ✓	Базовый набор "Технология и физика" и набор дополнительных элементов к базовому набору. Количество моделей: не менее 50 Комплект элементов: не менее 390 шт., В том числе: Колесный диск с крышкой: не менее 8 шт. Зубчатые колеса: не менее 32 шт. Батарейный блок: не менее 1 шт. Элемент питания: не менее 6 шт. Электромотор: не менее 1 шт. Конструктивные и соединительные элементы: не менее 300 шт. Контейнер для переноски и хранения: не менее 1 шт. Технологические карты для сборки моделей: не менее 28 шт.	10136000610	15737,04
8	Практическое пособие для изучения основ	Базовый набор "Технология и физика" и набор дополнительных	10136000611	15737,04

5	Квадрокоптер Dji Tello EDU 5Mpix 720p WiFi черный ✓	Форм-фактор: устройство, канал связи управления квадрокоптером Коллекторные моторы Полетный контроллер с возможностью программирования Поддержка оптической системы навигации в помещении Модуль Wi-Fi видеокамеры Камера оптического потока - Аккумуляторная батарея с зарядным устройством; сер. № OTQZG9HED000FH	000000000016267	9 985,0
6	Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе	Базовый набор "Технология и физика" и набор дополнительных элементов к базовому набору. Количество моделей: не менее 50 Комплект элементов: не менее 390 шт., В том числе: Колесный диск с крышкой: не менее 8 шт. Зубчатые колеса: не менее 32 шт. Батарейный блок: не менее 1 шт. Элемент питания: не менее 6 шт. Электромотор: не менее 1 шт. Конструктивные и соединительные элементы: не менее 300 шт. Контейнер для переноски и хранения: не менее 1 шт. Технологические карты для сборки моделей: не менее 28 шт.	10136000609	15737,04
7	Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе ✓	Базовый набор "Технология и физика" и набор дополнительных элементов к базовому набору. Количество моделей: не менее 50 Комплект элементов: не менее 390 шт., В том числе: Колесный диск с крышкой: не менее 8 шт. Зубчатые колеса: не менее 32 шт. Батарейный блок: не менее 1 шт. Элемент питания: не менее 6 шт. Электромотор: не менее 1 шт. Конструктивные и соединительные элементы: не менее 300 шт. Контейнер для переноски и хранения: не менее 1 шт. Технологические карты для сборки моделей: не менее 28 шт.	10136000610	15737,04
8	Практическое пособие для изучения основ	Базовый набор "Технология и физика" и набор дополнительных	10136000611	15737,04

	механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе	<p>элементов к базовому набору. Количество моделей: не менее 50 Комплект элементов: не менее 390 шт., В том числе: Колесный диск с крышкой: не менее 8 шт. Зубчатые колеса: не менее 32 шт. Батарейный блок: не менее 1 шт. Элемент питания: не менее 6 шт. Электромотор: не менее 1 шт. Конструктивные и соединительные элементы: не менее 300 шт. Контейнер для переноски и хранения: не менее 1 шт. Технологические карты для сборки моделей: не менее 28 шт.</p>		
9	МФУ лазерное Pantum M7 300FDN	<p>Тип устройства: МФУ Цветность: черно-белый Формат бумаги: А4 Технология печати: лазерная Максимальное разрешение печати: 1200x1200 точек Скорость сканирования: 15 листов/мин Максимальное разрешение сканера: 1200x1200 точек Разрешение копира: 600x600 точек Внутренняя память: 256 Мб Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов Емкость выходного лотка: 150 листов Емкость лотка ручной подачи: 10 листов Емкость автоподатчика сканера: 35 листов сер. № CD9P002988</p>	10134711957	13000,00
10	Шлем виртуальной реальности HTC Vive Cosmos	<p>Контроллеры: 2 шт. Разрешение: 1440x1600 для каждого глаза Встроенные стереонаушники: Встроенные камеры: Встроенный в шлем микрофон: Встроенная в шлем камера: 2 встроенных AMOLED экранов: Частота обновления кадров</p>	10134711915	91000,00

		ЖКЭкранов: 90 Гц Угол обзора: 110 градусов Емкость аккумулятора: 950 мАч Возможность работы без подзарядки: 6 часов Разъёмы подключения: HDMI, USB 2.0 сер. № FA9AM00069		
11	Смартфон Samsung Galaxy A31 64GB	Диагональ экрана: 6,59" Разрешение экрана: 2340×1080 пикселей Встроенная память: 64 ГБ Оперативная память: 4 Гб Емкость аккумулятора: 4000 мАч Совместимость с квадрокоптерами сер. № RF8N62526KZ	10134711873	17 500,00
12	Цифровой фотоаппарат Canon Ixus 185	Количество эффективных пикселей датчика изображения: 18 миллионов Возможность видеосъемки: Максимальное разрешение видеосъемки: 1920×1080 пикселей Модуль Wi-Fi: Разъем мини-HDMI: Интерфейс USB: ЖК-экран: Объектив в комплект Поддержка карт памяти: SDHC сер. № 1803C001	000000000023170	8750,00
13	Штатив Нама Gamma 153	Максимальная нагрузка: 2 кг Максимальная высота съёмки: 145 см Напольный; сер. № E1305040	000000000023296	1420,00
14	Микрофон проводной Thomson M151	Длина кабеля: 3 м Возможность подключения к ноутбуку, компьютеру, фотоаппарату: Тип: динамический речевой микрофон Диаграмма направленности: однонаправленная Диапазон воспроизводимых частот от 50 Гц до 17000 Гц; сер. № E0305216	000000000023380	1031,00
15	Ноутбук виртуальной	Разрешение экрана: 1920×1080	10134706820	81000,00

	реальности Lenovo	<p>пикселей</p> <p>Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 9500 единиц</p> <p>Производительность графической подсистемы (по тесту PassMark Videocard Bench-mark http://www.videocardbenchmark.net/): 11000 единиц</p> <p>Объем оперативной памяти: 8 Гб</p> <p>Объем памяти видеокарты: 6 Гб</p> <p>Объем твердотельного накопителя: 256 Гб</p> <p>Цифровой видеовыход, совместимый со шлемом виртуальной реальности: сер. № SPF13D7RR</p>		
16	Ноутбук виртуальной реальности Lenovo	<p>Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей</p> <p>Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 9500 единиц</p> <p>Производительность графической подсистемы (по тесту PassMark Videocard Bench-mark http://www.videocardbenchmark.net/): 11000 единиц</p> <p>Объем оперативной памяти: 8 Гб</p> <p>Объем памяти видеокарты: 6 Гб</p> <p>Объем твердотельного накопителя: 256 Гб</p> <p>Цифровой видеовыход, совместимый со шлемом виртуальной реальности: сер. № SPF13D7RR</p>	10134706821	81000,00
17	Ноутбук мобильного класса Acer	<p>Форм-фактор: трансформер</p> <p>Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов</p> <p>Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов</p> <p>Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц</p> <p>Объем оперативной памяти: 4 Гб</p> <p>Объем накопителя SSD: 128 Гб</p> <p>Стилус в комплекте поставки:</p>	10134707396	34516,00

		сер. № NXVHUER002937028CF7600		
18	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: сер. № NXVHUER002937024627600	10134707397	34516,00
19	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: сер. № NXVHUER002937028347600	10134707398	34516,00
20	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: сер. № NXVHUER0029370286B7600	10134707399	34516,00
21	Ноутбук мобильного класса	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана	10134707400	34516,00

	<p>класса Acer</p>	<p>(в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: сер. № NXVHUER0029370285A7600</p>		
22	<p>Ноутбук мобильного класса Acer</p>	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: сер. № NXVHUER002937028C27600</p>	10134707401	34516,00
23	<p>Ноутбук мобильного класса Acer</p>	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: сер. № NXVHUER002937028BD7600</p>	10134707402	34516,00
24	<p>Ноутбук мобильного класса Acer</p>	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов</p>	10134707403	34516,00

		Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: сер. № NXVHUER002937028317600		
25	Ноутбук мобильного класса Асер	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: сер. № NXVHUER0029370281A7600	10134707404	34516,00
26	Ноутбук мобильного класса Асер	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: сер. № NXVHUER002937028D37600	10134707405	34516,00
27	Ноутбук мобильного класса Асер	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/):	10134707406	34516,00

		2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: сер. № NXVHUER002937028AA7600		
28	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: сер. № NXVHUER002937029757600	10134707407	34516,00
29	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: сер. № NXVHUER002937029887600	10134706850	34516,00
30	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки:	10134706852	34516,00

		сер. № NXVHUER002937027977600		
31	Аккумуляторная дрель-винтоверт Калибр ДА - 18-2М+	Число аккумуляторов в комплекте: 2 Емкость аккумулятора - 2 А х час Тип аккумулятора - Li-Ion Напряжение аккумулятора - 18 В Максимальный крутящий момент - 30 Нм Максимальный диаметр сверления (дерево) - 26 мм Максимальный диаметр сверления (металл) - 10 мм сер. № SF0456009/1911	000000000022472	6 304,00
32	Аккумуляторная дрель-винтоверт Калибр ДА -18-2М+	Число аккумуляторов в комплекте: 2 Емкость аккумулятора - 2 А х час Тип аккумулятора - Li-Ion Напряжение аккумулятора - 18 В Максимальный крутящий момент - 30 Нм Максимальный диаметр сверления (дерево) - 26 мм Максимальный диаметр сверления (металл) - 10 мм сер. № SF0456012/1911	000000000022473	6 304,00
33	Многофункциональный инструмент (мультишу) Dremel 3000-15 F 013 - 300 0JL	Возможность закрепления цанги от 0,8 мм	000000000022556	4 402,00
34	Многофункциональный инструмент (мультишу) Dremel 3000-15 F 013 300 0JL	Возможность закрепления цанги от 0,8 мм	000000000022557	4 402,00
35	Клеевой пистолет Elitech ПКЛ 5015К	Функция регулировки температуры Диаметр клеевого стержня - 11 мм Ножка-подставка - Мощность 500 Вт Производительность 15 г/мин. Диаметр стержня 11 мм. Напряжение - 220 В. Длина клеевого стержня 100 мм. сер. № ZH580-02172	000000000022806	1 700,00
36	Клеевой пистолет Elitech ПКЛ 5015К	Функция регулировки температуры Диаметр клеевого стержня - 11 мм Ножка-подставка - Мощность 500 Вт Производительность 15 г/мин. Диаметр стержня 11 мм. Напряжение - 220 В.	000000000022807	1 700,00

		Длина клеевого стержня 100 мм. сер. № ZH580-02335		
37	Клеевой пистолет Elitech ПКЛ 5015К	Функция регулировки температуры Диаметр клеевого стержня - 11 мм Ножка-подставка - Мощность 500 Вт Производительность 15 г/мин. Диаметр стержня 11 мм. Напряжение - 220 В. Длина клеевого стержня 100 мм. сер. № ZH580-02210	000000000022808	1 700
38	Электроробзик Ryobi RJS850K	Функция регулировки оборотов Скобовидная рукоятка Ход пилки, мм: 23 Мощность, Вт: 600 Мах толщина пропила (металла), мм: 9 Наличие быстр. зам. пилки: Длина кабеля, м: 2.5 Возможность подключения к пылесосу Наличие защитного экрана сер. № 44427903020886	000000000023018	4 261
39	Электроробзик Ryobi RJS850K	Функция регулировки оборотов Скобовидная рукоятка Ход пилки, мм: 23 Мощность, Вт: 600 Мах толщина пропила (металла), мм: 9 Наличие быстр. зам. пилки: Длина кабеля, м: 2.5 Возможность подключения к пылесосу Наличие защитного экрана сер. № 44427903020968	000000000023019	4 261
40	- Цифровой штангенциркуль Dr. IRON	Глубиномер Для измерения внутренних и наружных размеров в диапазоне до 150 мм Работает от батареек Жидкокристаллический дисплей - наличие Разрешение 0,01 мм	000000000022932	690,0
41	Цифровой штангенциркуль Dr. IRON	Глубиномер Для измерения внутренних и наружных размеров в диапазоне до 150 мм Работает от батареек Жидкокристаллический дисплей - наличие Разрешение 0,01 мм	000000000022933	690,0
42	Цифровой штангенциркуль Dr. IRON	Глубиномер Для измерения внутренних и наружных размеров в диапазоне до	000000000022934	690,0

		150 мм Работает от батареек Жидкокристаллический дисплей - наличие Разрешение 0,01 мм		
43	Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации W	Комплект поставки: 1. Санитарные салфетки для проведения. × Вид салфеток: одноразовые из нетканого материала × Размеры салфеток (Д x Ш): не менее 15 x 15 мм 2. Пенополиэтиленовый коврик – не менее 1 шт. 3. Водолазка – не менее 1 шт. 4. Поясной ремень – не менее 1 шт. × Тип застежки: "двойной фастекс" × Материал ремня: полиэстер не менее 100 % × Ширина ремня: не более 50 мм × Размер (Д x Ш x В): не менее 1800 x 500 x 400 мм. 6. Аптечка – не менее 1 шт. Размеры аптечки (Д x Ш x В): не менее 205 x 205 x 70 мм Состав аптечки: × Бинты, ГОСТ 1172-93: - Бинт марлевый медицинский нестерильный размерами (ДxШ) не менее 5 м x 5 см – не менее 2 шт. - Бинт марлевый медицинский нестерильный размерами (ДxШ) не менее 5 м x 10 см – не менее 2 шт. - Бинт марлевый медицинский нестерильный размерами (ДxШ) не менее 7 м x 14 см – не менее 1 шт. - Бинт марлевый медицинский стерильный размерами (ДxШ) не менее 5 м x 7 см – не менее 2 шт. - Бинт марлевый медицинский стерильный размерами (ДxШ) не менее 5 м x 10 см – не менее 2 шт. - Бинт марлевый медицинский стерильный размерами (ДxШ) не менее 7 м x 14 см – не менее 1 шт. Каждый бинт спрессован в прямоугольную форму толщиной не более 20 мм × Пакет перевязочный стерильный – не менее 1 шт. × Салфетки марлевые медицинские 2-х слойные стерильные № 10 – не	10136000676	23254,00

		<p>менее 1 упаковка</p> <ul style="list-style-type: none"> × Размер салфетки (ДхШ) не менее 16 см x 14 см, × Количество салфеток в упаковке: не менее 10 шт. × Лейкопластырь бактерицидный размерами (ШхД) не менее 4 x 10 см – не менее 2 шт. × Лейкопластырь бактерицидный размерами (ШхД) не менее 1,9 x 7,2 см – не менее 10 шт. × Лейкопластырь рулонный размерами (ШхД) не менее 1 x 250 см – не менее 1 шт. × Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» - не менее 1 шт. Устройство выполнено в виде мундштука с внутренним клапаном и полиэтиленовой пленкой-салфеткой. × Материал: полиэтилен. × Габариты (Длина x Диаметр): не менее 30 x 30 мм. × Ножницы тупоконечные прямые – не менее 1 шт. × Длина: не более 100 мм. × Перчатки латексные нестерильные – не менее 1 пар. × Размеры футляра (Д x Ш x Г): не менее 210 x 210 x 70 мм. <p>7. Учебный видеофильм "Оказание первой помощи на тренажере-манекене" на электронном носителе информации – не менее 1 шт.</p> <p>8. Батарейки типа АА – не менее 4 шт.</p> <p>Габариты тренажера (Д x Ш x Т): не менее 800 x 460 x 260 мм</p>		
44	Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей	<p>Тренажер-манекен оборудован имитаторами верхних дыхательных путей и сопряженных органов человека.</p> <p>На нижней части торса манекена расположена инструкция по технике безопасности, в которой отражены основные правила эксплуатации тренажера-манекена при проведении учебно-тренировочных занятий.</p> <p>Наличие функций</p>	10136000645	18429,00

		<p>реанимационных мероприятий: удаления инородного тела из верхних дыхательных путей в положении стоя, лежа.</p> <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Манекен (торс, голова) – не менее 1 шт. • Имитатор инородного тела (поролоновый шарик) – не менее 1 шт. • Пенополиэтиленовый коврик – не менее 1 шт. • Водолазка – не менее 1 шт. <ul style="list-style-type: none"> • Учебный видеофильм "Оказание первой помощи на тренажере-манекене" (DVD-диск), содержащий обучающий материал: <ul style="list-style-type: none"> - основные правила техники безопасности при работе на тренажере-манекене, - способы сборки тренажера-манекена, - методы и режимы эксплуатации тренажера-манекена – не менее 1 шт. <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Габариты тренажера (Д x Ш x Т): не менее 790 x 460 x 260 мм 		
45	Набор имитаторов травм и поражений	<p>В набор входят не менее 18 муляжей-имитаторов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Открытый перелом плечевой кости 2. Открытый перелом бедра 3. Ожог кисти I-II-III степени 4. Отморожение кисти I-II степени 5. Открытый перелом предплечья 6. Закрытый перелом голени 7. Проникающие ранение брюшной полости с выпавшими петлями кишки 8. Рвано-ушибленная рана стопы 9. Открытый перелом нижней челюсти 10. Закрытый перелом предплечья 11. Закрытый перелом бедра 12. Проникающее ранение грудной клетки 13. Открытый перелом голени 	000000000017597	4730,00

		<p>14. Закрытый перелом плеча 15. Закрытый перелом ключицы 16. Открытый перелом ключицы 17. Перелом основания черепа 18. Открытый перелом пястных костей с частичной травматической ампутацией II фаланги Имитаторы уложены в специальный кейс. Габариты (Д x Ш x Г): не менее 520x350x100 мм</p>		
46	Комплект офисной мебели	<p>В комплект входит: Стол трапеция для проектной деятельности: 3 шт. Размер (Д x Ш x В): 1130 x 520 x 760 мм. Цвет - белый. Шахматный стол: 3 шт. Размер (Д x Ш x В): 800 x 600 x 730 мм. Цвет - белый. Табурет: 6 шт. Размер (Д x Ш x В): 340x340x420 мм. Цвет: белый. Стул для проектной зоны: 6 шт. Размер: (ШxГxВ), мм: 460x420x860 Высота до сидения, мм: 480 Цвет: красный Кресло-мешок: 6 шт Размер кресла (ШxГxВ), мм: 850 x 1100 x 750 Материал: жаккард Цвет: красный</p>	1013600681	52727,
47	Комплект для обучения шахматам	<p>В комплект входит: Шахматы с доской Диаметр оснований фигур: 24 мм. Высота фигур: Минимальный размер фигуры (Пешка) 45 мм. – Максимальный размер фигуры (Король) 72 мм. Размеры доски в игровом положении (Д x Ш x В): 300x 300x 19 мм. Шахматные часы электронные. Размер (Д x Ш x В): 14x9x5 см</p>	00000000032952	3589,90
48	Комплект для обучения шахматам	<p>В комплект входит: Шахматы с доской Диаметр оснований фигур: 24 мм. Высота фигур: Минимальный размер фигуры (Пешка) 45 мм. –</p>	00000000032953	3589,90


		<p>Максимальный размер фигуры (Король) 72 мм.</p> <p>Размеры доски в игровом положении (Д x Ш x В): 300x 300x 19 мм.</p> <p>Шахматные часы электронные. Размер (Д x Ш x В): 14x9x5 см.</p> <p>Методика 1-го года обучения, методика 2-го года обучения предназначена для проведения занятий по шахматам в младших классах общеобразовательных организаций, содержит 34 урока.</p>		
49	Комплект для обучения шахматам	<p>В комплект входит:</p> <p>Шахматы с доской</p> <p>Диаметр оснований фигур: 24 мм.</p> <p>Высота фигур: Минимальный размер фигуры (Пешка) 45 мм. – Максимальный размер фигуры (Король) 72 мм.</p> <p>Размеры доски в игровом положении (Д x Ш x В): 300x 300x 19 мм.</p> <p>Шахматные часы электронные. Размер (Д x Ш x В): 14x9x5 см.</p>	000000000032954	3589,90

Хранитель:




А. В. Абрамов

М.П.



Поклажедатель:



С.В. Куликова

М.П.

